

Aly terkskü

1183Mtp2




Collection Vassal-Montpellier


1183Mtp2

*Aly terkskü
L. 17 A 5
1183Mtp2*

*L. 17 A 5
Aly terkskü*







DESIGNATION Aly Terkskii
CLOS 4 PLANCHE 17 RANG A souche 5

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 1

Date de Véraison : 4.8

Date de Maturité : 1.9.70 X +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 14x14

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :
s1 1

s2 0 avec pépins - apyrène.

s3 1 JUS : inc. - coloré.

s4 0

s5 0

DESIGNATION Aly Terkskii
CLOS 4 PLANCHE 17 RANG A souche 5

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 16.8.71

Date de Maturité : 21.9.71 +5

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0

s3 0

s4 2

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Aly Terkskii
CLOS 4 PLANCHE 17 RANG A souche 5

Vigueur : 2,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 16.8.72

Date de Maturité : 11.9.72 X +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P. 15x15

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 2

s3 1

s4 4

s5 3

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année / 1968

Emplacement 4.17 A5 Désignation Aly Terkskii

	Nombre total	DATES			
		21 3	25,3		
1	3	0	1		
2	2	0	2		
3	2	0	2		
4	3	1	2		
5	3	0	3		

De 23-3-68 - -1

Année / 1969

Emplacement 4.17 A5 Désignation Aly Terkskii

	Nombre total	DATES			
		24 3	27 3		
1	2	0	1		
2	2	0	1		
3	2	1	1		
4	2	2	2		
5	4	0	2		

De 27.3.69
+4

Année : 1970

Emplacement 4.17.A.5..... Désignation / Aly TshTerehokie

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux					
		27.3	14				
1	2	1	1				
2	2	0	1				
3	3	1	2				
4	2	0	0				
5	4	0	2				

De 1-4.70 +5

Désignation :

Emplacement :

Aly terkskii
4.17A5 4.3

(A) BOURGONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - ^amoyen ② - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes ⑤_{3?} à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

-Calvo 69

Désignation :

Emplacement :

4.17 A 5 4.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtlé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Désignation :

Aly terkskii

Emplacement :

G. 17 A 5 + 4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ ^{leik} - à raies 8 - vert ⑨
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ ^{à la base}
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Désignation :

Emplacement :

4.17 A 5

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalément 8.

40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalément 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement :

Aly terkeskü

Désignation :

4.1795.3

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁶(2) - Petite 3.
24 - Lâche ⁴(4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⁹(9).
25 - A pédoncule herbacé ¹(1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⁵(5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁵(3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⁸(8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⁵(5).
27 - Très pruinée ⁷(7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ¹(1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ¹(1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ¹(1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ³(3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⁷(7).
29 - A jus incolore ¹(1) - coloré 2.
33 - A peau fine ³(3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⁷(7) - molle 8.
30 - A saveur neutre ¹(1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long ¹(1) - moyen ²(2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ⁴(4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte ⁷(7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent ²(2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⁵(5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ⁹(9).
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile ²(2).

Caluso 70

DENOMINATION : *Oly. Tereski*
EMPLACEMENT : *A5* Souche 1 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), *moyen* (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), *dit* saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *11* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 1183-02

Désignation : Alyterbskii

Origine :

Emplacement : 4-17 AS

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
- 9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L₂/L (1) - (2).
- 11 - Lobes 1 - 3 - ~~4~~ - (7) - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ~~3~~ - 4 - (5) - (6) - 7 - (8).
- 16 - Dents : forme ~~1~~ (4) 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - (3).
- 18 - Angle lob. term. (1) - ~~2~~ - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - (3).
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).
- 21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : 4 - (5).
- Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 70